



Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętu do tatuazu

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu do tatuazu

Lp.	Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym (Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)	Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie
1	<p>Lasery do usuwania tatuazu</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość fali lasera - 1064nm/532nm/+końcówka do pillingu węglowego • Energia pulsu - 0~1500mJ • Szerokość impulsu - 8~10ns • Moc lasera - 800w • Częstotliwość - 1-10Hz • Wskaźnik laserowy • Żywotność lampy - ~1,500,000 strzałów • Szerokość plamki - 1-8mm • Wyświetlacz Dotykowy LCD • Kolor obudowy - Biały • Materiał obudowy - Metal • Rodzaj chłodzenia - Powietrze + woda • Zasilanie - 220-230V/5A • Opakowanie - 109x49x60cm • Waga 45kg • Certyfikaty - ISO & CE & SGS 	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>



	<p>Zestaw zawiera 3 końcówki (filtry):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego) • 532nm (usuwanie tatuażu czerwonego, brązowego) • Black Doll - Pilling Węglowy – 1320nm <p>Gwarancja min. 12 m-cy</p>	
2	<p>Maszynka do tatuażu + rura</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie: 5-12 V DC • Moc wejściowa - 2,5 W • Częstotliwość - 70-160 Hz • Skok - 2,5 mm • Połączenie - złącze jack 3,5 mm • Wymiary - 110 x 75 x 28 mm • Waga - ok. 90 g • Precyzyjne ustawienie wysunięcia igły - od 0-3mm • Kolor – złoty <p>Pozostałe właściwości: mała, delikatna, wytrzymała, cicha i bardzo lekka, oferuje pełen komfort pracy, idealnie leży w dłoni oraz zapewnia łagodną, intuicyjną obsługę z lekkością dostosowując się do każdego ruchu ręki na wszystkich krzywiznach ciała.</p> <p>Gwarancja min. 12 m-cy</p>	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>
3	<p>Maszynka do tatuażu – bezprzewodowa</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szeroki zakres częstotliwości - od 25 Hz do 140 Hz, • Skok - 4,0 mm, • Idealna zarówno do linii jak i do cieni, • Kompatybilna z jednorazowymi gripami Ergo One Inch i Ergo Round, • Płynnie regulowany wysuw igły - 0 - 4mm, • Akcesoria w zestawie: 	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Futerał ochronny • 2 baterie • ładowarka z kablem, • Wymiary: 33 x 125 mm, • Waga: 152 g (bez baterii), 184 g (z baterią). • 2 tryby pracy: <ul style="list-style-type: none"> • tryb jednostajny (stała częstotliwość) • tryb responsywny (automatyczny dobór częstotliwości w zależności od wykonywanej pracy), <p>Pozostałe właściwości: brak jakichkolwiek kabli - maksymalna swoboda ruchu, intuicyjna praca dzięki rewolucyjnej obudowie 1 przyciskiem, czas pracy na jednej baterii to co najmniej 5 godzin przy zaledwie 3 godzinach ładowania.</p> <p>Gwarancja min. 12 m-cy</p>	
4	<p>Mobilna stacja robocza do maszyny do tatuażu</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • górny blat roboczy z rantem wykonany z łatwej do czyszczenia i trwałej, polerowanej stali nierdzewnej • uchwyt metalowy ułatwiający przemieszczanie stacji • zestaw 3 szuflad różnej pojemności wykonanych w całości ze stali • uchwyt na opakowanie rękawiczek • półkę na 10 małych farb pojemności 30 ml • półkę na 8 dużych farb pojemności 120 ml • wnękę i półkę do dowolnego wykorzystania • Wymiary całkowite produktu (SZxGŁxWYS): 60x30x80 cm • Kolor – czarny lub szary. <p>Gwarancja min. 12 m-cy</p>	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>
5	<p>Maszyna do kopiowania wzorów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie znamionowe - 230 V ~ / 50 Hz • Prąd znamionowy - 6A • Bezpiecznik wewnętrzny (na lampę) - 10 W - 6,3 * 32mm • Pobór mocy (max) - 1350 W 	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik dla gniazda - 16A • Wysokość: 115 mm Głębokość: 200 mm Szerokość: 450 mm Waga: 6 kg • Rozmiar oryginalny (Rozmiar papieru)- A4 (210 x 300 mm) • Zalecany rozmiar nośnika - 230 x 350 mm • Konstrukcja - Metalowa obudowa, sterowanie mikroprocesorowe, dwa wentylatory, automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, posiada certyfikaty CE • Certyfikat jakości - Made in Germany by: KW Metalltechnik KG <p>Gwarancja 12 m-cy</p>	
6	<p>Kabel Kabel do maszyny do tatuażu z przejściówką na duży Jack. Umożliwia uruchomienie maszyny do tatuażu na właściwym napięciu. Umożliwia podłączenie maszyny do dowolnego zasilacza z wejściem na duży Jack.</p> <p>Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3</p>	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>
7	<p>Kabel RCA Wzmacniany kabel RCA służący do połączenia maszynki do tatuażu z zasilaczem. Długość 1,8 m</p> <p>Kompatybilny z maszynką do tatuażu z poz. 2 i 3</p>	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>

.....
(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do
Składania oświadczeń woli)

.....dnia.....2022 r